



NEKO / FUSION LINEAR System

Systemkomponenten

Corner Modules and Linear Connector




System details



System- komponenten



Fusion Linear
Anbauprofil
(Ifm)



Fusion Linear
Einbau Profil
(Ifm)

Abhängeset für
Anbauprofil



Eckmodul mit
Blindabdeckung
(Stück)



Eckmodul mit
General Light
(Stück)



Profilverbinder
(2 Stück)



Magnetische
Endkappe (An-
bau-/Pendel-
profil 2er-Set)

System- komponenten



Endkappe mit
Rand u. End-
kappenhalterung
für Einbauprofil
(2 er Set)



Blindabdeckung
(Ifm)



Opalabdeckung
(Ifm)



Slider/Halte-
rung für
Fusion Modul
(2-er Set)



Befestigungs-
bügel für
Einbauprofil

NEKO / FUSION LINEAR System

Linear Lightmodul


General Light Module

GL600

Linkable extruded aluminium
for continuous linear light

594mm for different system

Opal cover can be customized length



Preisangabe ohne Treiber - Treiber auf Seite 129

11W

CRI80
CRI90

2700K
3000K
4000K


105°

50,000h@L80B10

5 YEARS
GUARANTEE

CB

CE



LED Power	System Power	LED Voltage	LED Current	CRI	CCT	Beam	LED Output	System Output	Model
11 W	13 W	46V	250 mA	80	2700K	105°	1400lm	1000lm	GL600-11W-827-105D
					3000K	105°	1500lm	1100lm	GL600-11W-830-105D
					4000K	105°	1600lm	1200lm	GL600-11W-840-105D
				90	2700K	105°	2000lm	1500lm	GL600-11W-927-105D
					3000K	105°	2100lm	1600lm	GL600-11W-930-105D
					4000K	105°	2300lm	1700lm	GL600-11W-940-105D
16 W	18 W	46V	350 mA	80	2700K	105°	1400lm	1000lm	GL600-16W-827-105D
					3000K	105°	1500lm	1100lm	GL600-16W-830-105D
					4000K	105°	1600lm	1200lm	GL600-16W-840-105D
				90	2700K	105°	1900lm	1500lm	GL600-16W-927-105D
					3000K	105°	2100lm	1600lm	GL600-16W-930-105D
					4000K	105°	2300lm	1700lm	GL600-16W-940-105D

inkl. Opal-Cover

Code Remark: X=F(ON-OFF) X=P(Phase Dim) X=A(1-10V Dim) X=D(DALI Dim)

NEKO / FUSION LINEAR System


Linear Lightmodul

Wall Washer Module



WW600

Uniform wall washer effect
600mm for different system



Preisangabe ohne Treiber - Treiber auf Seite 129



LED Power	System Power	LED Voltage	LED Current	CRI	CCT	Beam	LED Output	System Output	Model
11 W	13 W	46V	250 mA	80	2700K	WW	1400lm	1000lm	WW600-11W-827
					3000K	WW	1500lm	1100lm	WW600-11W-830
					4000K	WW	1600lm	1200lm	WW600-11W-840
				90	2700K	WW	1900lm	1500lm	WW600-11W-927
					3000K	WW	2100lm	1600lm	WW600-11W-930
					4000K	WW	2300lm	1700lm	WW600-11W-940
16 W	18 W	46V	350 mA	80	2700K	WW	1400lm	1000lm	WW600-16W-827
					3000K	WW	1500lm	1100lm	WW600-16W-830
					4000K	WW	1600lm	1200lm	WW600-16W-840
				90	2700K	WW	1900lm	1500lm	WW600-16W-927
					3000K	WW	2100lm	1600lm	WW600-16W-930
					4000K	WW	2300lm	1700lm	WW600-16W-940

69,00 €


69,00 €

Code Remark: X=F(ON-OFF) X=P(Phase Dim) X=A(1-10V Dim) X=D(DALI Dim)

NEKO / FUSION LINEAR System

Linear Lightmodul

Spot Light Module



Preisangabe ohne Treiber - Treiber auf Seite 129



SL300-1S-4W

LED Power	System Power	LED Voltage	LED Current	CRI	CCT	Beam	LED Output	System Output	Model
4 W	6 W	12 V	350 mA	80	3000K	12°	450lm	350lm	SL300-1S-4W-830-12D
						24°	450lm	350lm	SL300-1S-4W-830-24D
						30°	450lm	350lm	SL300-1S-4W-830-30D
					4000K	12°	480lm	380lm	SL300-1S-4W-840-12D
						24°	480lm	380lm	SL300-1S-4W-840-24D
						30°	480lm	380lm	SL300-1S-4W-840-30D

49,00 €

SL300-2S-8W

LED Power	System Power	LED Voltage	LED Current	CRI	CCT	Beam	LED Output	System Output	Model
8 W	10 W	24 V	350 mA	80	3000K	12°	900lm	700lm	SL300-2S-8W-830-12D
						24°	900lm	700lm	SL300-2S-8W-830-24D
						30°	900lm	700lm	SL300-2S-8W-830-30D
					4000K	12°	950lm	750lm	SL300-2S-8W-840-12D
						24°	950lm	750lm	SL300-2S-8W-840-24D
						30°	950lm	750lm	SL300-2S-8W-840-30D

95,00 €

SL450-3S-13W

LED Power	System Power	LED Voltage	LED Current	CRI	CCT	Beam	LED Output	System Output	Model
13 W	15 W	36 V	350 mA	80	3000K	12°	1300lm	1000lm	SL300-3S-13W-830-12D
						24°	1300lm	1000lm	SL300-3S-13W-830-24D
						30°	1300lm	1000lm	SL300-3S-13W-830-30D
					4000K	12°	1400lm	1100lm	SL300-3S-13W-840-12D
						24°	1400lm	1100lm	SL300-3S-13W-840-24D
						30°	1400lm	1100lm	SL300-3S-13W-840-30D


139,00 €

Code Remark: X=F(On-Off), X=P(Phase Dim), X=A(1-10V Dim), X=D(DALI Dim)

NEKO / FUSION LINEAR System
 Linear Lightmodul
 Accent Light Modul
 AL300-13W



AL300
 Different lens for beam control
 Low glare contributed by black baffle



Preisangabe ohne Treiber - Treiber auf Seite 129

13W

CRI80
 CRI90

2700K
 3000K
 4000K

50,000h@L80B10

UGR
 < 19

CB

LED Power	System Power	LED Voltage	LED Current	CRI	CCT	Beam	LED Output	System Output	Model
13 W	15 W	18 V	700 mA	80	2700K	15°	1300lm	1000lm	AL300-26W-827-15D
						30°	1300lm	1000lm	AL300-26W-827-30D
					3000K	15°	1400lm	1100lm	AL300-26W-830-15D
						30°	1400lm	1100lm	AL300-26W-830-30D
					4000K	15°	1500lm	1200lm	AL300-26W-840-15D
						30°	1500lm	1200lm	AL300-26W-840-30D

87,00 €

Code Remark: X=F(ON-OFF) X=P(Phase Dim) X=A(1-10V Dim) X=D(DALI Dim)

NEKO / FUSION LINEAR System

Linear Lightmodul

Up Light Module

UL1200-11W/UL1800-16W



Preisangabe ohne Treiber - Treiber auf Seite 129

11W
16W

CRI80
CRI90

2700K
3000K
4000K

50,000h@L80B10

CB

CE

LED Power	System Power	LED Voltage	LED Current	CRI	CCT	Beam	LED Output	System Output	Model
11 W	13 W	46 V	250 mA	80	2700K	110°	2000lm	1500lm	UL1200-11W-827-110D
	17,00 €	3000K			110°	2100lm	1600lm	UL1200-11W-830-110D	
		4000K			110°	2300lm	1700lm	UL1200-11W-840-110D	
16 W	18 W	46 V	350 mA	80	2700K	110°	3000lm	2000lm	UL1800-16W-827-110D
	17,00 €	3000K			110°	3200lm	2200lm	UL1800-16W-830-110D	
		4000K			110°	3400lm	2400lm	UL1800-16W-840-110D	

Code Remark: X=F(ON-OFF) X=P(Phase Dim) X=A(1-10V Dim) X=D(DALI Dim)

NEKO / FUSION LINEAR System

FL1500-2*FF10/FL1200-2*FF5



Preisangabe ohne Treiber - Treiber auf Seite 129

44W CRI80 22W CRI90	2700K 3000K 4000K	24° 40°	CBE 50,000h L80B10	UGR < 10	IP 20	5 YEARS GUARANTEE	CB	CE	50	1500/1200
------------------------	-------------------------	------------	--------------------------	-------------	-------	----------------------	----	----	----	-----------

LED Power	System Power	LED Voltage	LED Current	CRI	CCT	Beam	LED Output	System Output	Length	Model
44 W	48 W	31+31V	700 mA	80	2700K	24°	5000lm	3400lm	1500mm	FL1500(X)-2*FF10-44W-827-24D
						40°	5000lm	3400lm	1500mm	FL1500(X)-2*FF10-44W-827-40D
						24°	5200lm	3600lm	1500mm	FL1500(X)-2*FF10-44W-830-24D
						40°	5200lm	3600lm	1500mm	FL1500(X)-2*FF10-44W-830-40D
						24°	5600lm	3800lm	1500mm	FL1500(X)-2*FF10-44W-840-24D
						40°	5600lm	3800lm	1500mm	FL1500(X)-2*FF10-44W-840-40D
22 W	26 W	16+16V	700 mA	80	2700K	24°	2400lm	1700lm	1200mm	FL1200(X)-2*FF5-22W-827-24D
						40°	2400lm	1700lm	1200mm	FL1200(X)-2*FF5-22W-827-40D
						24°	2600lm	1800lm	1200mm	FL1200(X)-2*FF5-22W-830-24D
						40°	2600lm	1800lm	1200mm	FL1200(X)-2*FF5-22W-830-40D
						24°	2800lm	1900lm	1200mm	FL1200(X)-2*FF5-22W-840-24D
						40°	2800lm	1900lm	1200mm	FL1200(X)-2*FF5-22W-840-40D

Remark: X= P (Pendant) X= S (Surface mounted) X= R (Recessed mounted)

FL1200-2*FF5 Anbau-Set: 609,00 €
 FL1200-2*FF5 Pendel-Set: 629,00 €
 FL1200-2*FF5 Einbau-Set: 669,00 €


FL1500-2*FF10 Anbau-Set: 769,00 €
 FL1500-2*FF10 Pendel-Set: 789,00 €
 FL1500-2*FF10 Einbau-Set: 829,00 €

NEKO / FUSION LINEAR System

FL1800-GL1800/FL1200-GL1200

Preisangabe ohne Treiber - Treiber auf Seite 129

32W CRI80 2700K 22W CRI90 3000K 4000K 105° 50,000h@L80B10 IP20 5 YEAR GUARANTEE CB CE



LED Power	System Power	LED Voltage	LED Current	CRI	CCT	Beam	LED Output	System Output	Length	Model
32 W	36 W	46V	700 mA	80	2700K	105°	4600lm	3400lm	1800mm	FL1800(X)-GL1800-32W-827
					3000K	105°	4800lm	3600lm	1800mm	FL1800(X)-GL1800-32W-830
					4000K	105°	5000lm	3800lm	1800mm	FL1800(X)-GL1800-32W-840
48 W	52 W	46V	700+350 mA	80	2700K	105°	6200lm	5000lm	1800mm	FL1800(X)-GL1800-48W-827
					3000K	105°	6400lm	5200lm	1800mm	FL1800(X)-GL1800-48W-830
					4000K	105°	6600lm	5400lm	1800mm	FL1800(X)-GL1800-48W-840
22 W	26 W	46V	500 mA	80	2700K	105°	3200lm	2200lm	1200mm	FL1200(X)-GL1200-22W-827
					3000K	105°	3400lm	2400lm	1200mm	FL1200(X)-GL1200-22W-830
					4000K	105°	3600lm	2600lm	1200mm	FL1200(X)-GL1200-22W-840
32 W	36 W	46V	700 mA	80	2700K	105°	4600lm	3400lm	1200mm	FL1200(X)-GL1200-32W-827
					3000K	105°	4800lm	3600lm	1200mm	FL1200(X)-GL1200-32W-830
					4000K	105°	5000lm	3800lm	1200mm	FL1200(X)-GL1200-32W-840

Remark: X= P (Pendant) X= S (Surface mounted) X= R (Recessed mounted)


FL1200-GL1200 Anbau-Set: 519,00 €
 FL1200-GL1200 Pendel-Set: 539,00 €
 FL1200-GL1200 Einbau-Set: 579,00 €

FL1800-GL1800 Anbau-Set: 699,00 €
 FL1800-GL1800 Pendel-Set: 719,00 €
 FL1800-GL1800 Einbau-Set: 779,00 €

NEKO / FUSION LINEAR System

FL1800-WW1800/FL1200-WW1200

Preisangabe ohne Treiber - Treiber auf Seite 129



LED Power	System Power	LED Voltage	LED Current	CRI	CCT	Beam	LED Output	System Output	Length	Model
32 W	36 W	46V	700 mA	80	2700K	WW	4600lm	2300lm	1800mm	FL1800(X)-WW1800-32W-827
					3000K	WW	4800lm	2500lm	1800mm	FL1800(X)-WW1800-32W-830
					4000K	WW	5000lm	2700lm	1800mm	FL1800(X)-WW1800-32W-840
48 W	52 W	46V	700+350 mA	80	2700K	WW	6200lm	3300lm	1800mm	FL1800(X)-WW1800-48W-827
					3000K	WW	6400lm	3500lm	1800mm	FL1800(X)-WW1800-48W-830
					4000K	WW	6600lm	3700lm	1800mm	FL1800(X)-WW1800-48W-840
22 W	26 W	46V	500 mA	80	2700K	WW	3200lm	1700lm	1200mm	FL1200(X)-WW1200-22W-827
					3000K	WW	3400lm	1800lm	1200mm	FL1200(X)-WW1200-22W-830
					4000K	WW	3600lm	1900lm	1200mm	FL1200(X)-WW1200-22W-840
32 W	36 W	46V	700 mA	80	2700K	WW	4600lm	2300lm	1200mm	FL1200(X)-WW1200-32W-827
					3000K	WW	4800lm	2500lm	1200mm	FL1200(X)-WW1200-32W-830
					4000K	WW	5000lm	2700lm	1200mm	FL1200(X)-WW1200-32W-840

Remark: X= P (Pendant) X= S (Surface mounted) X= R (Recessed mounted)

FL1200-WW1200 Anbau-Set: 489,00 €
 FL1200-WW1200 Pendel-Set: 509,00 €
 FL1200-WW1200 Einbau-Set: 549,00 €


FL1800-WW1800 Anbau-Set: 689,00 €
 FL1800-WW1800 Pendel-Set: 679,00 €
 FL1800-WW1800 Einbau-Set: 739,00 €

NEKO / FUSION LINEAR System
FL1200-2*AL300/FL1500-2*AL300



Preisangabe ohne Treiber - Treiber auf Seite 129

26W	CRI80 CRI90	2700K 3000K 4000K	15° 30°	50,000h@L80B10	UGR < 19	IP 20	5 YEAR GUARANTEE	CB	CE
-----	----------------	-------------------------	------------	----------------	----------	-------	---------------------	----	----



LED Power	System Power	LED Voltage	LED Current	CRI	CCT	Beam	LED Output	System Output	Length	Model
26 W	30 W	36 V	700 mA	80	2700K	15°	2800lm	2000lm	1200mm	FL1200(X)-2*AL300-26W-827-15D
						30°	2800lm	2000lm	1200mm	FL1200(X)-2*AL300-26W-827-30D
					3000K	15°	3000lm	2200lm	1200mm	FL1200(X)-2*AL300-26W-830-15D
						30°	3000lm	2200lm	1200mm	FL1200(X)-2*AL300-26W-830-30D
					4000K	15°	3400lm	2400lm	1200mm	FL1200(X)-2*AL300-26W-840-15D
						30°	3400lm	2400lm	1200mm	FL1200(X)-2*AL300-26W-840-30D
					2700K	15°	2800lm	2000lm	1500mm	FL1500(X)-2*AL300-26W-827-15D
						30°	2800lm	2000lm	1500mm	FL1500(X)-2*AL300-26W-827-30D
26 W	30 W	36 V	700 mA	80	3000K	15°	3000lm	2200lm	1500mm	FL1500(X)-2*AL300-26W-830-15D
						30°	3000lm	2200lm	1500mm	FL1500(X)-2*AL300-26W-830-30D
					4000K	15°	3400lm	2400lm	1500mm	FL1500(X)-2*AL300-26W-840-15D
						30°	3400lm	2400lm	1500mm	FL1500(X)-2*AL300-26W-840-30D

Remark: X= P (Pendant) X= S (Surface mounted) X= R (Recessed mounted)

FL1200-2*AL300 Anbau-Set: 549,00 €
FL1200-2*AL300 Pendel-Set: 569,00 €
FL1200-2*AL300 Einbau-Set: 599,00 €

FL1500-2*AL300 Anbau-Set: 565,00 €
FL1500-2*AL300 Pendel-Set: 585,00 €
FL1500-2*AL300 Einbau-Set: 615,00 €

NEKO / FUSION LINEAR System

FL1200-2*AL300+GL600



Preisangabe ohne Treiber - Treiber auf Seite 129



LED	Power	System Power	LED Voltage	LED Current	CRI	CCT	Beam	LED Output	System Output	Model
	37 W	41 W	47 V	700 mA	80	2700K	15°+105°	3800lm	2800lm	FL1200(X)-2*AL300+GL600-37W-827-15D
							30°+105°	3800lm	2800lm	FL1200(X)-2*AL300+GL600-37W-827-30D
						3000K	15°+105°	4100lm	3000lm	FL1200(X)-2*AL300+GL600-37W-830-15D
							30°+105°	4100lm	3000lm	FL1200(X)-2*AL300+GL600-37W-830-30D
						4000K	15°+105°	4400lm	3200lm	FL1200(X)-2*AL300+GL600-37W-840-15D
							30°+105°	4400lm	3200lm	FL1200(X)-2*AL300+GL600-37W-840-30D

Remark: X= P (Pendant) X= S (Surface mounted) X= R (Recessed mounted)

FL1200-2*AL300+GL600 Anbau-Set: 609,00 €
 FL1200-2*AL300+GL600 Pendel-Set: 629,00 €
 FL1200-2*AL300+GL600 Einbau-Set: 669,00 €